

TripleAutoBetSX

万馬券捕獲の達人
万馬券捕獲自動投票ソフト

試用版利用ガイド

TripleAutoBetSX

V8.00以降対応

Manual Version 2.0



Copyright© ライフイオ All Rights Reserved.

監修 MMSL

目次

1. はじめに
2. 準備編
 - ① 動作条件
 - ② JRA投票準備
 - ③ インストール手順
 - ④ 初回起動設定
 - ⑤ 正規登録手順
3. 基礎編
 - ① 初期設定値
 - ② 捕獲網の設定
 - ③ 検証運転
 - ④ 本番運転（自動運転方法）
4. 利用料金
5. APPENDIX
 - i. ソフトウェア使用許諾契約書

1. はじめに

■ TripleAutoBetSX 5つの特徴

- ① マジックインジケーター
- ② 捕獲網による候補馬券の抽出・自動投票
- ③ 全自動運転
- ④ JRA公式競馬データによる検証機能
- ⑤ 的中精度を上げるための分析支援機能

① マジックインジケータ

- ・ マジックインジケーターは、いわば魚群探知機（万馬券探知機）とも言えるもので、レースの混戦度を4つのパターンに分類し警報パターンを色別で表示します。インジケーターの(赤)(黄)が点灯したときは、実に2回に1回以上は万馬券が出現するという高探查性能を誇っています。その実力は過去データの検証機能によって確認することが出来ます。
- ・ 警報パターンの種別
 - ・ **赤**：混戦度合いが高いため、堅い決着の確率が低く、万馬券の出現率が高い
 - ・ **黄**：赤よりは低いが、青よりは高い混戦度合い
 - ・ **青**：緑よりは高いが、黄よりは低い混戦度合い
 - ・ **緑**：混戦度合いが低いため、堅い決着の確率が高い

② 捕獲網による候補馬券の抽出・自動投票

- ・ マジックインジケータによる魚群探知に対して、捕獲網を仕掛けることにより候補馬券を抽出します。
捕獲網は、様々な条件を組み合わせることができ、個々のユーザーが考える予想をレース単位で設定することが可能です。
- ・ 抽出された候補馬券に従って、自動投票を行います。その際に投票を除外する設定も可能です。

1. はじめに

③ 全自動運転

- TRIPLEAUTOBETSXを立ち上げておけば、ログインからPC電源オフまで、完全自動運転が可能です
これにより、休日のデートや家族サービス、競馬以外の趣味などを楽しむことができます。

④ JRA公式競馬データによる検証機能

- 過去のレース情報をJRA公式サイトから取得し、作成した捕獲網（候補馬券抽出設定）を検証することができます。
また、検証することにより、的中精度の高い捕獲網を作成支援する分析資料を作成することができます。

⑤ 的中精度を上げるための分析支援機能

- TRIPLEAUTOBETSXでは、捕獲網の的中精度を上げるために、いくつかの分析資料を提供しています。
候補馬券履歴、開催情報一覧、全配当一覧（全レース結果）、全レース開催分析表、総検証総括表、ユーザー設定一覧表 等を提供。

TripleAutoBetSXは、お試し期間としてインストール後、15日間は無料でご利用いただけます。

利用までの手順は次頁以降の「2. 準備編」①～④までを実施して下さい。

試用版と正規登録版の違い

- ・試用版は、インストール後15日間に限り利用可能です。
- ・開催日当日、1R～4Rまでは正規登録版と同様に動作します。
- ・利用できる機能に制限があります。

2. 準備編

① 動作環境

- (1) Operating System : Windows 10, 11 (32bit, 64bit)
※Windows10では64bit版のみ
※いずれのOSも日本語版のみ
- (2) CPU : 1Ghz以上の32bitまたは64bitのCPU
- (3) Memory : 32GB 以上 (推奨)
- (4) ストレージ : Cドライブ空き容量1GB 以上 (推奨)
- (5) Display解像度 : 1920 × 1080 以上 (推奨)
- (6) インターネット回線 : 常時接続
- (7) スクリーンセ이버 : 無効
- (8) 省電力設定 : スリープ無効

※(6)(7)(8)は、競馬開催当日に終日自動運転を行うため必須です。

② JRA投票準備

(1) JRA会員登録

TABシリーズはJRA公式サイト nett馬券購入を利用して投票を行いますので、事前にJRA会員（A-PATあるいは即PAT）に登録し、以下の情報が必要となります。

会員種別は、A-PAT、即PATどちらでも大丈夫です。

- a. INET-ID
- b. 加入者番号
- c. 暗証番号
- d. P-ARK番号

(2) JRA-VANデータラボ会員登録

TABシリーズはデータラボにアクセスしレース情報を取得するため、データラボ会員に登録し、利用キーを取得して下さい。

2. 準備編

③ インストール手順

以下の順序に従いインストールしてください。

(1) JV-Linkのインストール ([JRA-VANデータラボ公式サイト](#))


JRA-VANデータラボからレース情報を取得するために必要です。

※既にJRA-VANデータラボご利用でインストール済みであれば必要ありません。

- a. JRA-VANデータラボからJV-Linkを任意のフォルダーにダウンロード後、インストールして下さい。

※TAB試用が目的であれば、無料体験版で問題ありません。

- b. インストール後、実行してJRA-VANデータラボ利用キーを設定して下さい。



(2) ランタイム・ルーチンのインストール (ランタイムはすべて32bit,64bit共用)

TABSXを動作させるために必要です。以下のルーチンを任意のフォルダーにダウンロード後、インストールして下さい。

- a. Microsoft.NET Framework 4.0 Setup (ダウンロードは[こちら](#))
- b. Microsoft.NET 4.0 Langpack (ダウンロードは[こちら](#))
- c. Microsoft.NET 3.5 Setup (ダウンロードは[こちら](#))
- d. TABSX用レポート表示ランタイム (ダウンロードは[こちら](#))
※32bitと表示されますが、64bitと共用です。
- e. ※インストール先のディレクトリーは、指定先を変更しないでください。

(3) TripleAutoBetSXのインストール

TABSX本体 (TripleAutoBetSX_V800) です。

- a. 任意のフォルダーにダウンロード (ダウンロードは[こちら](#))
※ソフトご利用になる場合、[ソフトウェア使用許諾契約書](#)に同意されたものとします。
- b. ダウンロードしたファイルを画面の指示に従いインストールして下さい。
※インストール中にアラート画面が表示されることがあります。
アラート画面の詳細をクリック後、実行ボタンをクリックしてください。
※インストール先のディレクトリーは、指定先を変更しないでください。

2. 準備編

(4) IPATGOのインストール

IPATGOは、JRA投票サイトに投票するためのソフトです。

TABSXと連携することにより、自動投票を行います。

下記のサイトより、ダウンロードとインストールを行ってください。

必ず指示に従って

IPATGOのダウンロードとインストール

※インストール・ファイルは最新版をダウンロードしてください。

旧バージョン(Ver5.06以前)ではTABSXの自動投票ができません。

※インストール後、TABSX実行中は、起動しないでください。

(5) 起動アイコンの再作成

TripleAutoBetSXの起動には「管理者として実行」が必ず必要です。

インストール時に作成される起動アイコンの右クリックメニューに「管理者として実行」が表示されていない場合、以下の手順で起動アイコンを再作成して下さい。

- i. 作成されている起動アイコンを削除して下さい。
- ii. C:¥Program Files(x86)¥MMSL¥TripleAutoBetSX¥を開いてTripleAutoBetSX.exeを探して下さい。
- iii. TripleAutoBetSX.exeの右クリックメニューから「ショートカットの作成」を選び、デスクトップ上に起動アイコンのショートカットを作成します。
- iv. 作成された起動アイコンをWindowsスタート画面あるいはタスクバーにピン留めを適宜行って下さい。
- v. 備考
「管理者として実行」で起動されたTripleAutoBetSXは、下記の場所を取得データを各尿します。
 - a. C:¥Program FilesMMSL¥TripleAutoBetSX¥JVData
(当日レース中に取得された投票締め切り前のデータ群)
 - b. C:¥Program Files¥MMSL¥TripleAutoBetSX¥JVDataFIX
(過去日のレース情報を一括取得されたデータ群)

2. 準備編

④ 初回起動設定

(1) 起動方法



TABソフトは「管理者として実行」が必要です。Windowsスタート画面から起動アイコンを右クリックして「管理者として実行」をクリックして起動して下さい。



必ず「管理者として実行」で起動して下さい。

(2)初回設定（ID登録）

- 起動直後にプログラム仕様選択を行って下さい。
- ライト・バージョンを利用する場合、希望の式別を選択して下さい。
- 仕様決定ボタンをクリックして、ID登録画面を表示して下さい。
表示されなかったらメイン画面のID登録ボタンをクリックして下さい



- 初回起動時に表示されるID登録画面にJRA会員情報等を設定して下さい。

JV-Link実行時に設定した利用キーが表示される

JRA会員登録にて取得した情報を設定する
・INET-ID、加入者番号、暗証番号、P-ARS番号

正規登録後にPC_Key,Monthly_Keyを設定します。
試用利用中は必要ありません（15日間）

2. 準備編

⑤ 正規登録

(1) 利用申請

HP記載の利用申請に従って申請していただくか、
申請内容を下記のテンプレートに従い、メール送信して下さい。

メール送信先：contact@mail.lifeio.com

件名先頭に必ず【申請】を付与して下さい

例：【申請】TripleAutoBetSX利用申請

記入項目	内容（例）	備考
新規・継続	新規	新規か継続を記載する
会員登録名	ライフイオ	ニックネーム可。英語など外国名は不可
振込人名義カナ	ライフイオ	入金確認で必要になります。カタカナ記載。
メールアドレス	xxxx@xxxxxxx	解除コードの送付先
利用ソフトの種類	SX(アドバンス)	TABSXの種類。Liteの場合、識別名
利用月数	3ヶ月	3ヶ月、6ヶ月、など3ヶ月単位で記載
TempCode	ADV_XXXXXX	ID登録ボタンをクリックして、確認して下さい

【ID登録画面】

★ ID登録画面 (TripleAutoBetSX / Advanced)

TripleAutoBet

JRA-VAN
ServiceKey

INET-ID

加入者番号

暗証番号

P-ARS 番号

試用版は以下3項目入力不要・正規登録時に入力

TempCode

PC_Key

Monthly_Key

キャンセル

設定

ここに表示されたTempCodeを転記して下さい。

2. 準備編

(2) ご入金

利用申請後、運営から利用確認メールが届きますので、記載された入金口座に同じく記載された支払金額を入金願います。

ご入金が確認されしだい、申請されたメールアドレス宛に解除コードとその他情報をお送りいたします。

(3) 解除コードの設定

送付された解除キーをID登録画面から設定して下さい。

設定したPC_KeyとMonthly_Keyが赤く表示されていれば、正しく設定されています

★ ID登録画面 (TripleAutoBetSX / Advanced)

TripleAutoBet

JRA-VAN ServiceKey ← 自動表示 (入力不要)

INET-ID ← JRAから通知された番号

加入者番号 ← JRAから通知された番号

暗証番号 ← JRAから通知された番号

P-ARS番号 ← JRAから通知された番号

試用版は以下3項目入力不要・正機登録時に入力

TempCode ADV_XXXXXX → MMSLに連絡いただくコード

PC_Key ← MMSLが通知する解除コード
数字が赤く表示されれば正しく入力されました

Monthly_Key ← MMSLが通知する継続コード

キャンセル 設定

ソフト解除コードをPC_Key欄に設定

月利用コードをMonthly_Keyに設定

※動作させるPCが違えば、解除コードも異なります。

※継続利用の場合、月利用コードのみ設定します。

3. 基礎編

① メイン画面

起動直後の画面は、以下のように表示されます。



② 設定画面

設定画面呼出ボタンにより、以下の設定画面を表示



3. 基礎編

③ 初期設定値

設定画面の下記項目の初期設定値を説明します。

TripleAutoBetSX Advanced Version / Ver.8.0.0.0. (【メイン画面】三連複)

全自動設定に共通の設定 (全パターン共通)

レース毎の実行パターン (1)

オッズ取得・投票時刻 (2)

候補馬券選出用組合せ指定 (3)

候補馬券オッズフィルター (4)

設定パターン選択 (5)

(1) レース毎の実行パターン指定

(2) オッズ取得・投票時刻

(3) 候補馬券選出用組合せ指定

(4) 候補馬券オッズフィルター・全馬券購入単価・投票馬券上限枚数

(5) 設定パターン選択

初期設定値のままでも、三連複5頭BOX狙いの捕獲網で自動馬券投票が可能です。

3. 基礎編

③ 初期設定値

(1) レース毎の実行パターン指定

各レースに適用する設定パターンを事前に設定出来ます。

レース毎の実行パターン指定

1	▼	▼	▼
2	▼	▼	▼
3	▼	▼	▼
4	▼	▼	▼
5	▼	▼	▼
6	▼	▼	▼
7	▼	▼	▼
8	▼	▼	▼
9	▼	▼	▼
10	▼	▼	▼
11	▼	▼	▼
12	▼	▼	▼

一括設定 一括設定 一括設定

☐ レース別パターン使用する

初期値では、すべてのレースで設定パターン 1 が適用されています。

(2) オッズ取得・投票時刻

オッズ取得・投票時刻

オッズ取得 発走 3.00 分前

投票実行 発走 2.00 分前

この設定を変更した場合は、設定確定後、TABSXを再起動してください

初期値の設定

- ・オッズ取得時刻：発走 3 分前
- ・投票実行時刻：発走 2 分前

(3) 候補選出用組合せ指定

投票する候補馬券を選出するのにあらかじめ指定した組合せで各式別の候補馬券を選出します。

各軸設定表示

三連複

軸 人気順 1 2 3 4 5

中軸 人気順 1 2 3 4 5

紐 人気順 1 2 3 4 5

設定盤 呼出

各軸設定盤

三連複

軸 人気順指定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	空欄 クリア
中軸 人気順指定	1	2	3	4	5														中軸 クリア
紐 人気順指定	1	2	3	4	5														紐 クリア

☐ 消し馬番 指定

各軸とも、人気順、馬番順、データマイニング・タイム順、対戦型スコア順を指定できます

キャンセル 設定完了

初期値の設定

- ・単勝 1 番人気から 5 番人気までの 5 頭BOX馬券を選出

3. 基礎編

(4) 候補馬券オッズフィルター・全馬券購入単価・投票馬券上限枚数

候補選出用組合せ指定で選出された候補馬券を絞り込むために設定します

候補馬券オッズフィルター

	下限オッズ	上限オッズ	単価	点まで	降順
フィルター-1	☐ 1	99999	100	50	☐
フィルター-2	☐ 1	99999	100	50	☐
フィルター-3	☐ 1	99999	100	50	☐
フィルター-4	☐ 1	99999	100	50	☐

☒ 全馬券 基準単価 100 円 <オッズフィルターを使わないとき>

☒ 総投票上限点数制限 設定 50 最大枚数100点まで

☐ すべての候補馬券を馬券のオッズの降順で選出

☐ 候補馬券を2枚に1枚 間引いて選出 (お楽しみ設定)

オッズフィルター初期設定なし
・4つまでフィルター設定が出来ます

・全馬券購入単価：100円/1枚
・投票馬券上限枚数：50枚

(5) 設定パターン選択

設定されたパターン（条件）をユーザー設定として保存することが可能であり、保存されたユーザー設定の利用する番号を選択します。

全設定 初期化 パターン コピー

メインに戻る 設定変更 キャンセル このパターン 設定変更 確定

設定パターン選択 三連複

☒ ユーザー設定を使う No: 1 名前がつけられます

☐ プリセット捕獲設定を使う (三連複) 標準万馬券捕獲設定

全設定バックアップ

バックアップ 送信 バックアップ 保存

・式別パターン：三連複
・ユーザー設定パターン：No.1

3. 基礎編

② 捕獲網の作成

TABSXは、馬券待伏せ捕獲型自動運転ソフトといえます。
様々な条件設定により捕獲網を作成し、馬券（レース情報）を待伏せ（入力）して捕獲網に合致した馬券を選出し自動投票するものです。

10万馬券以上を狙った一発逆転型の捕獲網や少ない投資で1万馬券をコツコツ狙った捕獲網など自由に捕獲網を作成することが出来ます。

ここでは、代表的な4つの設定により自分の狙いで捕獲網を作成する最低限の設定項目を説明します。

(1) 候補馬券選出用組合せ指定

候補馬券は各式別の組み合わせにより選出されます。（三連服であれば【軸-中軸-紐】の組み合わせになります）

初期設定値の三連複5頭BOX馬券であれば、10点の候補馬券が選出されます。

例えば、三連複で1番人気馬、2番人気馬を含んで全馬に流す場合、下図のように設定すると18点の候補馬券が選出されます。

（18頭以下の出走頭数でも、出走のない馬番は無視されます）

各軸 設定盤

三連複	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	全軸 クリア
軸 人気順指定	✓	✓																	軸 クリア
中軸 人気順指定	✓	✓																	中軸 クリア
紐 人気順指定	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	紐 クリア
☐ 消し馬番 指定																			消馬 クリア

各軸とも、人気順、馬番順、データマイニング・タイム順、対戦型スコア順を指定できます

キャンセル 設定完了

3. 基礎編

(2) 候補馬券オッズフィルター

a. 単一設定

初期値ではオッズフィルターの設定はありませんが、例えば候補馬券のうち、1万から4万の候補馬券を単価100円で50枚を上限として投票を行う場合、下図のような設定となります。

b. 複数設定

候補馬券を複数の条件で選出したい場合、例えば4千円から7千円のオッズを20点と1万円から3万円のオッズを30点を選出する設定は下図のとおりとなります。

オッズ範囲が重なっている場合、二重で選ばれた候補馬券は、指定した単価1と単価2の合算額になります。

3. 基礎編

(3) 打ち切り設定

自動運転中のレース結果で【勝ち逃げ】で打ち切る設定と【負け過ぎ防止】で打ち切る設定を用意しています。

設定値を越えると、以降のレースが投票実行モードであっても、投票を行わないモードに変更されます。




(4) マジックインジケーターによる投票可否設定

マジックインジケーターは、当該レースの混戦度合いを分析した結果を警報色で表示する機能です。設定することが必須ではないですが、この機能を利用することによって、投資するレースを自動的に選定させ投資効率をあげるのに役立ちます。

下図の例では、警報の色が【赤警報】、【黄警報】の場合は、設定パターン1を適用して投票予定としています。

警報の色が【青警報】、【緑警報】の場合は、投票を回避します。



3. 基礎編

③ 検証運転

過去のデータを取得して、作成した捕獲網の検証が行えます。以下の手順に従い、検証運転を行って下さい。


(1) データの取得

メイン画面の上部メニューよりデータを取得する



(2) 検証データの確定



メイン画面の上部メニューより確定呼出ボタンあるいは当日呼出ボタンをクリックして、表示されたデータ日付を選択して確定する



3. 基礎編

(3) 確定検証の実施

メイン画面の上部メニューより、確定検証ボタンをクリックして、設定した捕獲網の検証が行える



ピンク：投票を回避した

ダークイエロー：投票を回避したが、的中馬券が選出された

イエロー：的中

ダークレッド：投票を行ったが、的中しなかった

検証終了後、リセットボタンをクリックすると、検証結果がクリアされて再度同じレースの検証ができます

東京					京都				
式別	馬番表記	着順人気順	払戻	設定	式別	馬番表記	着順人気順	払戻	設定
1R	SR 6→10→3	1→4→2	¥1,310	p4	SR 13→12→1	2→7→5	¥4,470	p4	
2R	SR 12→15→4	1→2→6	¥1,290	p4	SR 14→11→3	6→2→1	¥2,010	p4	
3R	SR 2→15→12	1→2→7	¥2,040	p4	SR 14→10→18	5→9→3	¥20,270	p4	
4R	SR 4→1→14	3→6→1	¥2,790	p4	SR 9→11→3	1→2→4	¥740	p4	
5R	SR 8→3→10	4→2→8	¥1,0330	p4	SR 3→5→7	1→2→11	¥15,840	p4	
6R	SR 14→8→2	1→4→2	¥1,630	p4	SR 6→13→14	1→10→4	¥16,970	p4	
7R	SR 8→5→13	1→2→3	¥1,000	p4	SR 11→4→12	1→2→4	¥1,580	p4	
8R	SR 16→5→1	1→2→9	¥5,130	p4	SR 13→16→10	2→8→1	¥4,840	p4	
9R	SR 15→11→8	2→4→6	¥1,0200	p4	SR 3→2→10	2→8→9	¥29,180	p4	
10R	SR 7→12→2	1→2→6	¥3,590	p4	SR 14→8→16	6→8→10	¥57,390	p4	
11R	SR 13→17→2	1→3→6	¥2,990	p4	SR 8→7→11	3→5→7	¥11,560	p4	
12R	SR 10→9→4	1→6→9	¥18,500	p4	SR 8→14→5	1→3→8	¥5,190	p4	



各レースの馬番表記欄をクリックすることにより馬番順表示の出馬表が表示される

出馬表表示									
2025/06/01		東京	11R	GI	東京優駿	発走 15:40			
サラブレッド系3歳		馬番		天気：晴 芝：良		2400m 18頭			
1	01	リアエンブレム	牡 3歳 484kg	+4kg	浜中俊	570kg	武幸四郎	76.9	10人氣
2	02	ショウハイ	牡 3歳 460kg	+4kg	ルメール	570kg	友道康夫	14.4	6人氣
3	03	エリキング	牡 3歳 500kg	0kg	川田将雅	570kg	中内田充	17.0	8人氣
4	04	ドラゴンファースト	牡 3歳 470kg	-6kg	丹内祐次	570kg	森野健太	298.5	18人氣
5	05	レディネス	牡 3歳 496kg	+6kg	横山典弘	570kg	昆貴	50.1	9人氣
6	06	ファンダム	牡 3歳 470kg	0kg	北村宏司	570kg	辻哲英	10.8	4人氣
7	07	ミュージアムマール	牡 3歳 496kg	-4kg	レオン	570kg	高柳大輔	5.7	2人氣
8	08	エムズ	牡 3歳 448kg	+6kg	戸崎圭太	570kg	池江幸寿	77.5	11人氣
9	09	ジョバンニ	牡 3歳 480kg	-2kg	松山弘平	570kg	杉山晴紀	15.9	7人氣
10	10	トビホーン	牡 3歳 464kg	-4kg	岩田望来	570kg	後田和秀	84.4	12人氣
11	11	ニシエーゼント	牡 3歳 476kg	+6kg	津村明秀	570kg	千葉直人	268.2	17人氣
12	12	カラマティアノス	牡 3歳 462kg	-2kg	池添謙一	570kg	奥村武	126.4	15人氣
13	13	クロウデュノール	牡 3歳 504kg	+4kg	北村友一	570kg	斎藤崇史	2.1	1人氣
14	14	ホウオウアートマン	牡 3歳 462kg	0kg	田辺裕信	570kg	矢作芳人	232.0	16人氣
15	15	ファストレーゼン	牡 3歳 458kg	+2kg	M. デム	570kg	西村真幸	85.2	13人氣
16	16	ファイア克蘭ク	牡 3歳 456kg	+2kg	佐々木大	570kg	堀宣行	114.7	14人氣
17	17	マスカレードボール	牡 3歳 466kg	+6kg	坂井瑠星	570kg	手塚貴久	6.8	3人氣
18	18	サトノシャイニング	牡 3歳 496kg	0kg	武豊	570kg	杉山晴紀	12.3	5人氣

確定取得: 2025/06/04 水 17:30

馬番順表示 単勝人気順表示 DM予想表示 TM予想表示 ML予想表示 番順表示

出馬表の表示形式を変更する

- 検証実行後に様々な分析レポートが確認できる（上級編 分析機能を参照）
- 検証は各開催日ごとに(1)～(3)を繰り返す
- 検証を繰り返すことで捕獲設定を見直し捕獲網の的中精度を上げていくことができます

3. 基礎編

④ 本番運転（自動運転方法）


(1) ログイン

- 起動直後の画面でログイン・ボタンをクリックして、JRA-VANに接続します。
投票受付時間外ではログインできません。受付時間はJRA公式サイトをご参照下さい。

[即PAT受付時間](#) [A-PAT受付時間](#)



- ログインが完了すると以下のボタン表示となり、TABソフトの稼働時状況が更新されます。



(2) 投票予定のレースを指定する



クリックすることで緑に変わり投票予定のレースとなる。再度クリックすると取り消し

投票予定をしないレース
「見る」モードで運転するレース

すべてのレースを投票予定にしたい場合にクリックする

(3) 自動運転スタート

- スタート・ボタンをクリックして自動運転がスタートします。



スタートから本番中になります



自動運転中のメイン画面は、出馬表・レース結果等、検証運転と同様の表示となります

⑤ 自動運転中のメイン画面

The screenshot displays the TripleAutoBet software interface, which is used for automated horse racing betting. The top section shows the software version (TripleAutoBetSX Advanced_Version / Ver.7.0.0.0) and the user's login status (JA-VAN・JFATにログイン完了). The main area is divided into several sections:

- Header:** Includes buttons for ID登録, 過去成績, 当日成績, 設定一覧, 検証一覧, 開催分析, 払戻金, 入金履歴, 出金履歴, 口座残高, and 本番中.
- Navigation:** Buttons for 払戻金, 当日成績, 設定一覧, 検証一覧, 開催分析, 払戻金, 入金履歴, 出金履歴, 口座残高, and 本番中.
- Main Content:**
 - 2025/07/27 中京 4R:** Shows race details for the 4th race at Nakama Racecourse. The race is scheduled for 11:10 AM, with a distance of 1200m and a 16-horse field. The weather is clear (晴天), and the track condition is good (良). The race results are displayed in a table with columns for race number, horse number, name, sex, age, weight, jockey, and odds. The winning horse is 1, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16.
 - 三連複 プリセット設定:** A section for setting up triple combination bets. It includes a table for selecting horses (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) and a table for setting the bet type (単勝, 複勝, 三連複, 三連単). The current settings are for a triple combination bet (三連複) with a fixed amount of ¥50,000.
 - 出馬表:** A section for displaying the race card. It includes a table for the race details (レース情報) and a table for the horse list (出走馬券). The horse list shows the horse number, name, sex, age, weight, jockey, and odds. The winning horse is 1, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16.
 - レース結果:** A section for displaying the race results. It includes a table for the race details (レース情報) and a table for the race results (レース結果). The race results show the horse number, name, sex, age, weight, jockey, and odds. The winning horse is 1, followed by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16.

4. 利用料金

■ TripleAutoBetSX利用料金

費用種別	Light	Advance	備考
初期登録	¥5,000	¥10,000	初回のみ発生
継続利用 3ヶ月継続	¥5,000	¥10,000	3か月単位での加算となります Lightは、式別毎に加算

※継続利用は、週の途中申請でも12週後の月曜日までとなります。

APPENDIX- i

【ソフトウェア使用許諾契約書】

本契約は、お客様 と ライフイオ との間での許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。

第1条（総則）

許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作権者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いライフイオからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

第2条（使用権）

ライフイオは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。

お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。

第3条（権利の制限）

お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。

お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。

許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。

この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。

許諾ソフトウェアに関する取扱説明書についても同様の権利を有するものとします。

第4条（許諾ソフトウェアの権利）

許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ライフオ又はライフオが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をライフオに認めた原権利者（以下原権利者とします）に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用权以外の権利を有しないものとします。

第5条（責任の範囲）

ライフオ及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、ライフオ及び原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補、許諾ソフトウェアの郵送による交換又は許諾ソフトウェア中の他社製ソフトウェアについての問い合わせ先の通知を行うことがあります。本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法はライフオまたは原権利者がその裁量により定めるものとします。また、ライフオ及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。

許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービスは、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で、大変更、中止又は中断する場合があります。ライフオ及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。また、お客様が、許諾ソフトウェアを使用して被ったいかなる損害も、また、ライフオのサポートが不慮の事態、その他の事由で継続出来なくなった場合、中止する場合においても、お客様に対するライフオ及び原権利者の損害賠償責任は、いかなる場合にも、生じないものとします。

第6条（著作権保護及び自動アップデート）

お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作権者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。

お客様は、お客様がライフイオ又はライフイオの指定する第三者のサーバーに本製品を接続した際、(A)許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること、(B)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること、及び(C)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本ソフトウェア使用許諾契約書の各条項が適用されることに同意するものとします。

第7条（契約の解約）

ライフイオは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。

前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するものとします。

本条1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第4条、第5条、第7条第2項及び第3項並びに第8条第1項及び第3項乃至第5項の規定は有効に存続するものとします。

第8条（その他）

本契約は、日本国法に準拠するものとします。

本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。

本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。

本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びライフイオは誠意をもって協議し、解決するものとします。